

# Gamme MOTEUR

## Sécurité

Plus qu'un simple élément de confort, la motorisation de votre portail vous apporte tous les gages de sécurité et de fiabilité que vous pouvez en attendre.

C'est pourquoi nous vous proposons une gamme complète de motorisation associée à nos portails, conforme à la norme NF EN 13241-1, afin de vous garantir une sécurité et un confort optimum.

## Puissance

## Confort



# Les moteurs pour portail 2 vantaux



## Kit IGEA BT



**GARANTIE  
2 ANS**

Kit IGEA BT	1275 €
2 opérateurs IGEA BT 1 armoire LIBRA MA avec récepteur incorporé 1 feu clignotant LAMPO PA 24V 1 couple de photocellules CELLULA 130 2 émetteurs MITTO 2 canaux	
Automatisme pour portail 2 vantaux d'une longueur et d'un poids maxi de 2,5 m et 250 kg par vantail	

## Kit VIRGO BT



**Plus Produit  
Conforme  
à la norme  
NF EN 13241-1**

Kit VIRGO BT	1029 €
2 opérateurs VIRGO BT 1 feu clignotant LAMPO PA 24V 1 couple de photocellules CELLULA 130 2 émetteurs MITTO 2 canaux	
Automatisme pour portail 2 vantaux d'une longueur et d'un poids maxi de 2 m et 200 kg par vantail	

## Kit PHOBOS BT



Kit PHOBOS BT	1105 €
2 opérateurs PHOBOS BT 1 armoire LIBRA MA avec récepteur incorporé 1 feu clignotant LAMPO PA 24V 1 couple de photocellules CELLULA 130 2 émetteurs MITTO 2 canaux	
Automatisme pour portail 2 vantaux d'une longueur et d'un poids maxi de 2,5 m et 250 kg par vantail	

## Kit ELI 250



Kit ELI 250	1875 €
2 opérateurs ELI 250 2 caissons BTCF 120 1 armoire ALTAIR avec récepteur incorporé 1 feu clignotant LAMPO PA 24V 1 couple de photocellules CELLULA 130 2 émetteurs MITTO 2 canaux	

# Les moteurs pour portail coulissant

## Kit DEIMOS BT



Kit DEIMOS BT	819 €
1 opérateur DEIMOS BT avec centrale 1 feu clignotant LAMPO PA 24V 1 couple de photocellules CELLULA 130 2 émetteurs MITTO 2 canaux	
Automatisme pour portail coulissant à crémaillère d'une longueur et d'un poids maxi de 500 kg	

# Les accessoires & options pour motorisation



Autres accessoires & options disponibles	
Batterie de secours	161 €
Sélecteur à clé INTRO	60 €
Serrure électrique portail & portillon	153 €
Gâche électrique portillon	153 €
Gâche électrique portail	158 €
Récepteur universel	149 €
Transpondeur supplémentaire pour commande main-libre	77 €
Pile pour digicode T-Box	13 €
Batterie supplémentaire pour ELI 250	330 €
Caisson inox pour Eli 250	497 €



pas de restituer fidèlement les teintes - Merci d'en tenir compte.

# Les accessoires haut de gamme



1490 €



315 €



690 €



Panneau solaire et batterie



## CONSEILS D'INSTALLATION


- votre/vos panneau(x) solaire(s) doit être installé(s) face au sud
- votre/vos panneau(x) solaire(s) doit être incliné(s) de 40 à 50° par rapport au niveau du sol
- votre/vos panneau(x) solaire(s) doit être éloigné(s) d'une zone ombragée (arbres, mur, maison, ...)
- votre/vos panneau(x) solaire(s) doit être nettoyé(s) de temps en temps avec de l'eau savonneuse, particulièrement en zone à forte pollution
- votre/vos panneau(x) solaire(s) doit être dégivré(s) en hiver avec une raclette pour pare-brise de voiture
- le boîtier de batterie doit être protégé(s) des vents froids l'hiver et des rayons du soleil l'été.

## Accessoires pour panneau solaire

Kit complet (panneau solaire + batterie)	690 €
Boîtier supplémentaire de batterie (pour + de 15 passages / jour)	380 €
Panneau solaire supplémentaire	190 €
Alimentation sur secteur pour recharge rapide	190 €
Support d'ancrage pour panneau solaire	40 €
Dispositif anti-effraction pour panneau solaire	30 €

## Taux d'ensoleillement en France

Nombre de panneaux solaires nécessaires



## Le moteur intégré dans la traverse basse

### Le moteur INTEGRA



Batterie de secours intégrée d'office



OPTION  
150 €  
Feu de signalisation  
intégré dans le montant

Feu clignotant  
standard



Moteur adaptable  
sur portail ton bois

**Nouveauté 2011**  
Déverrouillage avec clé  
intérieur / extérieur



OPTION  
250 €  
Panneau solaire

Télécommande  
4 canaux



Options disponibles	
2 feux de signalisation intégrés dans montants	150 €
Récepteur universel	275 €
Panneau solaire 10 W	250 €
Emetteur supplémentaire 4 canaux	59 €
Jeu de photocellules supplémentaire	109 €
Digicode sans fil	269 €

Moteur INTEGRA	2250 €
2 opérateurs 12V à vis - écrous pour traverse basse 2 platines pivot inox - 2 bras acier traité déverrouillables 1 coffret carte électronique toutes fonctions (récepteur radio inclus) 1 transfo 220V - 1 batterie 12V 2 télécommandes 4 canaux - 1 feu clignotant 1 antenne 433 Mhz - 1 couple de cellules (portée 8 m)	
ATTENTION	
Dimensions limitées :	
- un portail ajouré : largeur maxi 3,80 m, au-delà nous consulter - un portail semi-plein/plein : largeur maxi 3,50 m, au-delà nous consulter ouverture maximum : 110	

## Le moteur intégré dans le poteau guide

### Le moteur ULIS

Moteur ULIS	1590 €
1 poteau aluminium - 1 chapeau de poteau - 1 embase 1 unité d'entraînement à l'intérieur du poteau 1 récepteur radio 2 télécommandes 4 canaux 1 système de déverrouillage d'urgence 1 clé de déverrouillage 1 couple de photocellule CELLULA 130 1 feu clignotant LAMPO PA 230 V	
Automatisme pour portail coulissant à crémaillère	

Options disponibles	
Jeu de photocellules supplémentaire	109 €
Emetteur supplémentaire 4 canaux	59 €
Kit batterie 24 V	295 €



Feu clignotant  
standard

